




CANTIDAD
DE PUERTAS



SISTEMA
DENTRO DE VANO



MÁXIMA CARGA
POR HOJA



ESPESOR
DE PUERTA



ANCHO
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA



ZONA DE PASO



MATERIAL
PUERTA



Twin TL VD



Riel U21




Cenefa Clip



Cenefa U21
66x8



Cenefa U21
120x8



Sistema para puertas de vidrio sincronizadas, con apertura en igual sentido, de tipo telescópico.

USOS

- | Divisiones de ambientes
- | Para puertas de vidrio
- | Para espacios interiores

CUALIDADES

- | Movimiento suave y silencioso en su desplazamiento.
- | Mediante un sólo movimiento, permite una apertura sincronizada de puertas en un mismo sentido.
- | Permite una mayor amplitud en los accesos.
- | El sistema permite una instalación simétrica, utilizando 1 set en cada extremo del vano.
- | Fácil montaje al instalar la mordaza a presión en el vidrio; bajo condiciones de humedad y calor se recomienda mecanizar el vidrio para la instalación de la mordaza.
- | Utilizar sólo con cristal templado.










RODAMIENTO



TEST CÁMARA
NIEBLA SALINA



ANSI - BHMA
UNE-EN



Twin TL VD
| para 2 Hojas |

10300001401

Mínimo de despacho: 1 unidad

A	4 Carros DN80	
B	2 Frenos candado	
B	2 Frenos polea	
C	4 Armado mordaza superior	
D	1 Placa base candado	
E	1 Guía VD	
F	1 Guía TL	
G	2 Placas polea	
H	1 Placa carro	
I	4 Pernos carros	
J	15 mts piola	
K	2 Bujes VD 8-10	
L	2 Kit tapas mordaza PA	
M	1 Llave Segmenta	
N	Llave Allen 2.5, 3 y 4 mm	
O	4 Kits de limpieza	
P	Fijaciones	

1. RIEL DOBLE U21 AL
2 m. 10100603020
3 m. 10100603030
6 m. 10100603060

2. RIEL U21 AL
2 m. 10100626020
3 m. 10100626030
6 m. 10100626060

CENEFA CLIP
2 m. 10100605292
3 m. 10100605293
6 m. 10100605296


1. CENEFA U21 66x8
2 m. 10100627022
3 m. 10100627032
6 m. 10100627062

2. CENEFA U21 120x8
2 m. 10100605120
3 m. 10100605130
6 m. 10100605160


Vista Superior Sistema Abierto




Vista Superior Sistema Cerrado




Vista Frontal Sistema Abierto




Montaje con Riel Paño Fijo Ancho




Montaje con Riel Paño Fijo



Montaje con Kit Paño Fijo U-21



Descuentos Puertas



HV = altura vano
HPF = altura paño fijo
H1 = altura vidrio
AV = ancho vano
APF = ancho paño fijo
AP = ancho puerta
ZP = distancia entre paños fijos
T = traslape

$$H1 = HV - 125 \text{ mm}$$

$$HPF = HV$$

$$APF \geq (AV+2T)/3$$

$$AP = (ZP+2T) / 2$$

(T = \geq 50)

ACCESORIOS



Kit Paño Fijo U 21
ref. 10100910220



Riel Paño Fijo
2m. 10100604920 / 3m. 10100604930 /
6m. 10100604960



Riel paño fijo ancho
2m. 10100603120 / 3m. 10100603130 /
6m. 10100603160



Riel paño fijo inferior
2m. 10100600220 / 3m. 10100600230 /
6m. 10100600260



Tope vidrio
ref. 10100910015



Tapa cenefa U 21 66x8
ref. 10100910018



Tapa cenefa U 21 120x8
ref. 10100910019



Tapa Mordaza ZK
ref. 10300001462

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.