



CANTIDAD DE PUERTAS



SISTEMA DENTRO Y FUERA DEL VANO



RIEL U 21 AL




CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



ANCHO DE PUERTA



LUZ RIEL / PUERTA



ANSI - BHMA



RODAMIENTO

Mediante el funcionamiento de un mecanismo suave y silencioso, los paños corredizos del Sistema sincronizado Twin Opuesto de DUCASSE materializados en cristal templado, se deslizan de manera simultánea, y en sentido opuesto, al ser accionados por un simple movimiento en uno de sus paños.

Su exclusivo Sistema de fijación a través de mordazas, permite disponer de una visión plena sin interrupciones puesto que el sistema se libera totalmente del uso de cualquier tipo de marco para contener el cristal.

La ausencia de rieles o guías al piso, mantiene limpia e inalterable la comunicación entre ambientes.



A TENER EN CUENTA

- Capacidad de carga por hoja 80 kg
- Espesor cristal para puerta corrediza 8-10 mm.

Vista Superior - Cierre del sistema



ATRIBUTOS

DESGLIZAMIENTO SUAVE

Con el solo movimiento de una mano, gracias a la utilización de rodamientos Premium y rieles de aluminio anodizado cuyos canales son producto de un cuidado y puntilloso proceso diseño.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO

La ausencia de puertas abatibles mejora la dinámica del espacio.


FRENO ANTI REBOTE

Para un cierre suave y seguro.

DESGLIZAMIENTO POR FUERA DEL VANO

Otra opción de instalación donde también de acuerdo a la combinación de lugares de aplicación así como también de materiales, logrará efectos diferentes.

COMPONENTES | para 1 Hoja



| | Un. Vta. | Código |
|--|----------------------------|------------|
| | Carros DN-80 | Set 02-207 |
| | Frenos DN-80 | |
| | Frenos Polea | |
| | Mordazas Twin | |
| | 12.2m de correa y candado | |
| | Guía vidrio y reg. guía VD | |
| | Placa Carro | |
| | Placa base candado izq. | |
| | Placa base candado der. | |
| | Pernos carros | |
| | Tapas mordazas | |
| | Distanciadores | |
| | Llave segmenta | |

ACCESORIOS NECESARIOS

RIELES

| | | | |
|--|--------------------------------------|------|--------|
| | Riel U-21 Aluminio para cenefa 2 mts | Tira | 07-003 |
| | Riel U-21 Aluminio para cenefa 3 mts | Tira | 07-004 |
| | Riel U-21 Aluminio para cenefa 6 mts | Tira | 07-201 |

CENEFAS MORDAZA

| | | | |
|--|----------------------|------|--------|
| | Cenefa mordaza 3 mts | Tira | 07-062 |
| | Cenefa mordaza 6 mts | Tira | 07-262 |

ACCESORIOS OPCIONALES

CENEFAS RIEL

| | | | |
|--|---|------|--------|
| | Cenefa corta 66 mm U-21 aluminio 2 mts | Tira | 07-037 |
| | Cenefa corta 66 mm U-21 aluminio 3 mts | Tira | 07-038 |
| | Cenefa larga 108 mm U-21 aluminio 3 mts | Tira | 07-039 |
| | Cenefa larga 108 mm U-21 aluminio 6 mts | Tira | 07-040 |


PERFILES PARA PAÑO FIJO

| | | | |
|--|--------------------------|------|--------|
| | Riel paño fijo 3 mts | Tira | 07-052 |
| | Riel paño fijo 2 mts | Tira | 07-059 |
| | Riel paño inferior 2 mts | Tira | 07-071 |
| | Riel paño inferior 3 mts | Tira | 07-072 |


ACCESORIOS VARIOS

| | | | |
|--|------------------------------|-----|--------|
| | Tope puerta de vidrio | Par | 03-200 |
| | Mordaza cerradura vidrio | | 23-600 |
| | Kit pasador vidrio corredizo | | 23-640 |
| | Kit cenefa vidrio abatible | | 07-019 |
| | Kit Cenefa vidrio corredizo | | 07-020 |

ACCESORIOS



Instalación con
conector lateral.
Opción con cenefa.



Instalación con
paño fijo.
Opciones de cenefas.

